

FESTIVO

Household refrigeration appliances





Sisukord

FESTIVO 55 CM JAHEKÜLMIK	6
FESTIVO 75 CM JAHEKÜLMIK	7
FESTIVO 90 CM SIDE-BY-SIDE JAHEKÜLMIK	8
FESTIVO 100 CM SIDE-BY-SIDE JAHEKÜLMIK	9
FESTIVO 120 CM SIDE-BY-SIDE JAHEKÜLMIK	10
FESTIVO 45 FM NO-FROST SÜGAVKÜLMIK	11
FESTIVO 100 CFM KÜLMKAPP	12
FESTIVO 120 CFM KÜLMKAPP	13
FESTIVO 75 CFF KÜLMKAPP	14
FESTIVO 75 CFO KÜLMKAPP	15
FESTIVO 45 VLM VEINIKÜLMIK	16
FESTIVO 50 VL VEINIKÜLMIK	17
FESTIVO 600 CF Citycold sahtelkülmik	18
FESTIVO 800 CF Citycold sahtelkülmik	19



FESTIVO 55 CM JAHEKÜLMIK



MÕÕDUD:

Kõrgus: 2060 mm

Laius: 545 mm (paigalduslaius 550 mm)

Sügavus: 587 mm + uks 46 mm (633 mm)

KOOD	JAEHIND	RAAMI VÄRV/UKSE VÄRV
55CM00400	2290 €	valge/valge
55CM00401	2520 €	valge/roostevaba teras
55CM00405	2290 €	must/must
55CM00406	2650 €	must/roostevaba teras
55CM00411	2650 €	hall/roostevaba teras

FESTIVO 75 CM JAHEKÜLMIK



MÕÕDUD:

Kõrgus: 2060 mm

Laius: 745 mm (paigalduslaius 750 mm)

Sügavus: 587 mm + uks 46 mm (633 mm)

KOOD	JAEHIND	RAAMI VÄRV/UKSE VÄRV
75CM00415	2395 €	valge/valge
75CM00416	2640 €	valge/roostevaba teras
75CM00420	2400 €	must/must
75CM00421	2400 €	must/roostevaba teras
75CM00426	2760 €	hall/roostevaba teras

TEHNILISED ANDMED

Maht
338 l

Kaal
103 kg bruto
94 kg neto

Energiakulu
115 kWh/aasta
E

Müratase
40 dB

Elektriühendus
230 V / 50 Hz
ühenduse võimsus 120 W

Temperatuurivahemik (reguleeritav)
külmik +2 ... +7 °C
puu- ja köögiviljasahtel HEVI +8 ... +10 °C

Ukse poolsus
(õelda tellimisel, hiljem vahetatav)
hinged paremal
hinged vasakul

Standardvarustus
klaasriiul 4 tk
väike klaasriiul 1 tk
ukseriil 4 tk
LED sisevalgustus
HEVI sahtel 1 tk (puu- ja köögiviljadele)

Lisavarustus

Maksimaalne sahtlite arv 3 tk.
NB! ukseriileid 3 tk., kui on 3 sahtlit!

Erinevad sahtli variatsioonid:
HEVI2 (2 sahtlit plaadi all)
HEVI3 (3 sahtlit plaadi all)
HEVIKYLMA (1+1)
HEVI2KYLMA (2+1)
(Info: KYLMA sahtel +2 ... +7)

lisa klaasriiulid
puidust kast KAPPA
veekaitse alusmatt 45-165 cm
sokkel 90-165 cm
lukk (ukse poolsust ei saa hiljem vahetada, kui on paigaldatud lukk)

TEHNILISED ANDMED

Maht
498 l

Kaal
112 kg bruto
102 kg neto

Energiakulu
129 kWh/aastas
E

Müratase
40 dB

Elektriühendus
230 V / 50 Hz
ühenduse võimsus 120 W

Temperatuurivahemik (reguleeritav)
külmik +2 ... +7 °C
puu- ja köögiviljasahtel HEVI +8 ... +10 °C

Ukse poolsus
(õelda tellimisel, hiljem vahetatav)
hinged paremal
hinged vasakul

Standardvarustus
klaasriiul 4 tk
väike klaasriiul 1 tk
ukseriil 4 tk
LED sisevalgustus
HEVI sahtel 1 tk (puu- ja köögiviljadele)

Lisavarustus

Maksimaalne sahtlite arv 3 tk.
NB! ukseriileid 3 tk., kui on 3 sahtlit!

Erinevad sahtli variatsioonid:
HEVI2 (2 sahtlit plaadi all)
HEVI3 (3 sahtlit plaadi all)
HEVIKYLMA (1+1)
HEVI2KYLMA (2+1)
(Info: KYLMA sahtel +2 ... +7)

lisa klaasriiulid
puidust kast KAPPA
veekaitse alusmatt 45-165 cm
sokkel 90-165 cm
lukk (ukse poolsust ei saa hiljem vahetada, kui on paigaldatud lukk)

FESTIVO 90 CM SIDE-BY-SIDE JAHEKÜLMIK



MÕÕDUD:

Kõrgus: 2060 mm
Laius: 895 mm (paigalduslaius 900 mm)
Sügavus: 587 mm + uks 46 mm (633 mm)

KOOD	JAEHIND	RAAMI VÄRV/UKSE VÄRV
90CM00430	3470 €	valge/valge
90CM00431	3840 €	valge/roostevaba teras
90CM00435	3795 €	must/must
90CM00436	4075 €	must/roostevaba teras
90CM00441	4075 €	hall/roostevaba teras

FESTIVO 100 CM SIDE-BY-SIDE JAHEKÜLMIK



MÕÕDUD:

Kõrgus: 2060 mm
Laius: 995 mm (paigalduslaius 1000 mm)
Sügavus: 587 mm + uks 46 mm (633 mm)

KOOD	JAEHIND	RAAMI VÄRV/UKSE VÄRV
100CM0445	3595 €	valge/valge
100CM0446	3955 €	valge/roostevaba teras
100CM0450	3830 €	must/must
100CM0451	4150 €	must/roostevaba teras
100CM0456	4150 €	hall/roostevaba teras

TEHNILISED ANDMED

Maht 607 l	Elektriühendus 230 V / 50 Hz ühenduse võimsus 200 W	Standardvarustus klaasriiul 4 tk (kaheosaline) ukseriit 8 tk LED sisevalgustus HEVI SAHTEL 2 tk
Kaal 135 kg bruto 120 kg neto	Temperatuurivahemik (reguleeritav) külmik +2 ... +7 °C puu-ja köögiviljasahtel HEVI +8 ...+10 °C	Lisavarustus lisa klaasriiulid puidust kast KAPPA veekaitse alusmatt 45-165 cm sokkel 90-165 cm lukk (ukse poolsust ei saa hiljem vahetada, kui on paigaldatud lukk)
Energiakulu 146 kWh/aasta E	Ukse poolsus (öelda tellimisel, hiljem vahetatav) keskelt avanev parem/parem vasak/vasak	
Müratase 40 dB		

TEHNILISED ANDMED

Maht 687 l	Elektriühendus 230 V / 50 Hz ühenduse võimsus 200 W	Standardvarustus klaasriiul 4 tk (kaheosaline) ukseriit 8 tk LED sisevalgustus
Kaal 143 kg bruto 126 kg neto	Temperatuurivahemik (reguleeritav) külmik +2 ... +7 °C puu-ja köögiviljasahtel +8 ...+10 °C	Lisavarustus lisa klaasriiulid KAPPA puidust kast veekaitse alusmatt 45-165 cm sokkel 90-165 cm lukk (ukse poolsust ei saa hiljem vahetada, kui on paigaldatud lukk)
Energiakulu 158 kWh/aasta E	Ukse poolsus (öelda tellimisel, hiljem vahetatav) keskelt avanev parem/parem vasak/vasak	
Müratase 40 dB		

FESTIVO 120 CM SIDE-BY-SIDE JAHEKÜLMIK



MÕÕDUD:

Kõrgus: 2060 mm
Laius: 1195 mm (paigalduslaius 1200 mm)
Sügavus: 587 mm + uks 46 mm (633 mm)

KOOD	JAEHIND	RAAMI VÄRV/UKSE VÄRV
120CM0460	3715 €	valge/valge
120CM0461	4075 €	valge/roostevaba teras
120CM0465	3955 €	must/must
120CM0466	4190 €	must/roostevaba teras
120CM0471	4190 €	hall/roostevaba teras

FESTIVO 45 FM NO-FROST SÜGAVKÜLMIK



MÕÕDUD:

Kõrgus: 2060 mm
Laius: 445 mm (paigalduslaius 450 mm)
Sügavus: 587 mm + uks 46 mm (633 mm)

KOOD	JAEHIND	RAAMI VÄRV/UKSE VÄRV
45FM00535	2520 €	valge/valge
45FM00536	2520 €	valge/roostevaba teras
45FM00540	2640 €	must/must
45FM00541	2640 €	must/roostevaba teras
45FM00546	2640 €	hall/roostevaba teras

TEHNILISED ANDMED

Maht 847 l	Elektriühendus 230 V / 50 Hz ühenduse võimsus 200 W	Standardvarustus klaasriiul 4 tk (kaheosaline) ukseriul 8 tk LED sisevalgustus
Kaal 162 kg bruto 141 kg neto	Temperatuurivahemik (reguleeritav) külmik +2 ... +7 °C puu-ja köögiviljasahtel +8 ... +10 °C	Lisavarustus lisa klaasriiulid KAPPA puidust kast veekaitse alusmatt 45-165 cm sokkel 90-165 cm lukk (ukse poolsust ei saa hiljem vahetada, kui on paigaldatud lukk)
Energiakulu 160 kWh/aasta E	Ukse poolsus (öelda tellimisel, hiljem vahetatav) keskelt avanev parem/parem vasak/vasak	

TEHNILISED ANDMED

Maht 195 l	Elektriühendus 230 V / 50 Hz ühenduse võimsus 110 W	Standardvarustus klaasriiulid 2 tk (eemaldatavad) + klaasriiulite ülestõstetavad luugid 2tk väljatõmmatavad traatriiulid 4 tk NOLLA sahtel +/- 0 °C 1 tk
Kaal 90 kg bruto 82 kg neto	Temperatuurivahemik (reguleeritav) sügavkülmik -18 ... -24 °C NOLLA sahtel +/- 0 °C	Lisavarustus NOLLA2 - 2tk. (max. 2 sahtlit) veekaitse alusmatt 45-165 cm sokkel 90-165 cm lukk (ukse poolsust ei saa hiljem vahetada, kui on paigaldatud lukk)
Energiakulu 260 kWh/aastas F	Ukse käepide (öelda tellimisel, hiljem vahetatav) parem vasak	

FESTIVO 100 CFM KÜLMKAPP



MÕÕDUD:

Kõrgus: 2060 mm
Laius: 995 mm (paigalduslaius 1000 mm)
Sügavus: 587 mm + uks 46 mm (633 mm)

KOOD	JAEHIND	RAAMI VÄRV/UKSE VÄRV
100CFM505	4795 €	valge/valge
100CFM506	5040 €	valge/roostevaba teras
100CFM510	4910 €	must/must
100CFM511	5270 €	must/roostevaba teras
100CFM516	5270 €	hall/roostevaba teras

TEHNILISED ANDMED

FESTIVO 100 CFM külmkapp koosneb kahest eraldi seadmest: 55 CM jahekülmik ja 45 FM NoFrost sügavkülmik. Mõlemal seadmel on oma elektrijuhe. Ühendamiseks on kappidega kaasas sokkel 100 cm, raamide vaheliistud ja kinnitusplokid.

Maht jahekülmik 338 l sügavkülmik 195 l	Temperatuurivahemik (reguleeritav) külmik +2 ... +7 °C HEVI puu- ja köögiviljasahtel +8 ... +10 °C sügavkülmik -18 ... -24 °C NOLLA sahtel +/- 0 °C
Kaal külmik 103 kg bruto/94 kg neto sügavkülmik 90 kg bruto/84 kg neto	Ukse poolsus (õelda tellimisel, hiljem vahetatav) keskelt avanev parem/parem vasak/vasak
Energiakulu 375 kWh/aastas E	Standardvarustus Külmik klaasriiul 4 tk, väike klaasriiul 1 tk uksesahtlid 4 tk, LED-valgustus HEVI sahtel 1 tk
Müratase 40 dB	Sügavkülmik klaasriiulid 2 tk (eemaldatavad) + klaasriiulite ülestõstetavad luugid 2tk väljatõmmatavad traatriiulid 4 tk NOLLA sahtel +/- 0 °C 1 tk.
Elektriühendus 230 V / 50 Hz ühenduse võimsus 225 W	

Lisavarustus Külmik Maksimaalne sahtlite arv 3 tk NB! ukseriuleid 3 tk., kui on 3 sahtlit! Erinevad sahtlikombinatsioonid: HEVI2 (2 sahtlit plaadi all) HEVI3 (3 sahtlit plaadi all) HEVIKYLMA (1+1) HEVI2KYLMA (2+1) (info: KYLMA sahtel +2 ... +7)	Sügavkülmik Erinevad sahtlikombinatsioonid: NOLLA2 – (2 sahtlit)
lisa klaasriiulid KAPPA puidust kast veekaitse alusmatt 45-165 cm sokkel 90-165 cm lukk (ukse poolsust ei saa hiljem vahetada, kui on paigaldatud lukk)	

FESTIVO 120 CFM KÜLMKAPP



MÕÕDUD:

Kõrgus: 2060 mm
Laius: 1195 mm (paigalduslaius 1200 mm)
Sügavus: 587 mm + uks 46 mm (633 mm)

KOOD	JAEHIND	RAAMI VÄRV/UKSE VÄRV
120CFM520	4920 €	valge/valge
120CFM521	5150 €	valge/roostevaba teras
120CFM525	5040 €	must/must
120CFM526	5395 €	must/roostevaba teras
120CFM531	5395 €	hall/roostevaba teras

TEHNILISED ANDMED

FESTIVO 120 CFM külmkapp koosneb kahest eraldi seadmest: 75 CM jahekülmik ja 45 FM NoFrost sügavkülmik. Mõlemal seadmel on oma elektrijuhe. Ühendamiseks on kappidega kaasas sokkel 120cm, raamide vaheliistud ja kinnitusplokid.

Maht külmik 498 l sügavkülmik 195 l	Temperatuurivahemik (reguleeritav) külmik +2 ... +7 °C HEVI puu- ja köögiviljasahtel +8 ... +10 °C sügavkülmik -18 ... -24 °C NOLLA sahtel +/- 0 °C
Kaal külmik: 112 kg bruto/102 kg neto sügavkülmik: 90 kg bruto/84 kg neto	Ukse poolsus (õelda tellimisel, hiljem vahetatav) keskelt avanev parem/parem vasak/vasak
Energiakulu 390 kWh/aastas E	Standardvarustus Külmik klaasriiul 4 tk, väike klaasriiul 1 tk uksesahtlid 4 tk, LED-valgustus HEVI sahtel 1 tk
Müratase 40 dB	Sügavkülmik klaasriiulid 2 tk (eemaldatavad) + klaasriiulite ülestõstetavad luugid 2tk väljatõmmatavad traatriiulid 4 tk NOLLA sahtel +/- 0 °C 1 tk
Elektriühendus 230 V / 50 Hz ühenduse võimsus 250 W	

Lisavarustus Külmik Maksimaalne sahtlite arv 3 tk NB! Ukseriuleid 3 tk., kui on 3 sahtlit! Erinevad sahtlikombinatsioonid: HEVI2 (2 sahtlit plaadi all) HEVI3 (3 sahtlit plaadi all) HEVIKYLMA (1+1) HEVI2KYLMA (2+1) (info: KYLMA sahtel +2 ... +7)	Sügavkülmik Erinevad sahtlikombinatsioonid: NOLLA2 – (2 sahtlit)
lisa klaasriiulid KAPPA puidust kast veekaitse alusmatt 45-165 cm sokkel 90-165 cm lukk (ukse poolsust ei saa hiljem vahetada, kui on paigaldatud lukk)	

FESTIVO 75 CFF KÜLMKAPP



MÕÕDUD:

Kõrgus: 2060 mm
Laius: 745 mm (paigalduslaius 750 mm)
Sügavus: 587 mm + uks 46 mm (633 mm)

KOOD	JAEHIND	RAAMI VÄRV/UKSE VÄRV
75CFF0615	4125 €	valge/valge
75CFF0616	4290 €	valge/roostevaba teras
75CFF0620	4125 €	must/must
75CFF0621	4290 €	must/roostevaba teras
75CFF0626	4290 €	hall/roostevaba teras

FESTIVO 75 CFO KÜLMKAPP



MÕÕDUD:

Kõrgus: 2060 mm
Laius: 745 mm (paigalduslaius 750 mm)
Sügavus: 587 mm + uks 46 mm (633 mm)

KOOD	JAEHIND	RAAMI VÄRV/UKSE VÄRV
75CFO0600	3930 €	valge/valge
75CFO0601	4090 €	valge/roostevaba teras
75CFO0605	3930 €	must/must
75CFO0606	4090 €	must/roostevaba teras
75CFO0611	4090 €	hall/roostevaba teras

TEHNILISED ANDMED

FESTIVO 75 CFF külmkapp koosneb jahekülmikust ja kahest No-frost sügavkülmikusahtlist

Maht

külmik 269 l
sahtelsügavkülmik 79 l (44 l + 35 l)

Kaal

139 kg bruto
129 kg neto

Energiakulu

456 kWh/aasta
F

Müratase

40 dB

Elektriühendus

230 V / 50 Hz
ühenduse võimsus 150 W

Temperatuurivahemik (reguleeritav)

külmik +2 ... +7 °C
sahtelsügavkülmik -18 ... -24 °C

Ukse poolsus

NB! õelda tellimisel, hiljem pole vahetatav!
hinged paremal
hinged vasakul

Standardvarustus

klaasriiul 3 tk
väike klaasriiul 1 tk
uksesahtel 4 tk
LED-valgustus
KYLMA sahtel külmkapis
kaks kompressorit

Lisavarustus

lisa klaasriiulid
KAPPA puidust kast
veekaitse alusmatt 45-165 cm
sokkel 90-165 cm
lukk (ukse poolsust ei saa hiljem vahetada, kui on paigaldatud lukk)

TEHNILISED ANDMED

FESTIVO 75 CFO külmkapp koosneb jahekülmikust, No-frost sügavkülmikusahtlist ja selle all olevast +/- 0 kraadi NULL-sahtlist toore kraami säilitamiseks (nt. liha ja kala)

Maht

külmik 269 l
sahtelsügavkülmik 44 l
NULL-sahtel 35 l

Kaal

143 kg bruto
133 kg neto

Energiakulu

434 kWh/aastas
F

Müratase

40 dB

Elektriühendus

230 V / 50 Hz
ühenduse võimsus 150 W

Temperatuurivahemik (reguleeritav)

külmik +2 ... +7 °C
sahtli sügavkülmik -18 ... -24 °C
NULL sahtel +/- 0 °C

Ukse poolsus

NB! õelda tellimisel, hiljem pole vahetatav!
hinged paremal
hinged vasakul

Standardvarustus

klaasriiul 3 tk
väike klaasriiul 1 tk
uksesahtel 4 tk
LED valgustus
KYLMA sahtel külmkapis
kaks kompressorit

Lisavarustus

lisa klaasriiulid
KAPPA puidust kast
veekaitse alusmatt 45-165 cm
sokkel 90-165 cm
lukk (ukse poolsust ei saa hiljem vahetada, kui on paigaldatud lukk)

FESTIVO 45 VLM VEINIKÜLMIK

FESTIVO 50 VL VEINIKÜLMIK



MÕÕDUD:

Kõrgus: 2060 mm

Laius: 445 mm (paigalduslaius 450 mm)

Sügavus: 587 mm + uks 46 mm (633 mm)

KOOD	JAEHIND	RAAMI VÄRV/UKSE VÄRV
45VLM0565	2520 €	valge/valge
45VLM0566	2760 €	valge/roostevaba teras
45VLM0570	2640 €	must/must
45VLM0571	2995 €	must/roostevaba teras
45VLM0576	2995 €	hall/roostevaba teras



MÕÕDUD:

Kõrgus: 810 või 860 mm

Laius: 496 mm (paigalduslaius 500 mm)

Sügavus: 530 mm + x 46 mm

KOOD	JAEHIND	RAAMI VÄRV/UKSE VÄRV
9410730	1750 €	valge/valge
9410733	1910 €	valge/roostevaba teras
9410746	1750 €	must/must
9410749	1910 €	must/roostevaba teras
9410765	1910 €	hall/roostevaba teras

TEHNILISED ANDMED

Maht
u. 70 veinipudelit

Kaal
88 kg bruto
80 kg neto

Energiakulu
188 kWh/aasta

Müratase
40 dB

Elektriühendus
220 V / 50 Hz
ühenduse võimsus 200 W

Temperatuurivahemik (reguleeritav)
valge vein +9... +14 °C
punane vein +14 ... +18 °C

Ukse käepide
(õelda tellimisel, hiljem vahetatav)
parem
vasak

Standardvarustus
puidust riiul, 7 tk
UV-kaitsega klaasuks
LED valgustus
kompressori vibratsioonisummutaja
KAPPA puidust kast

Lisavarustus
lisa puitriiul
veekaitse alusmatt 45-165 cm
sokkel 90-165 cm
lukk (ukse poolsust ei saa hiljem vahetada, kui on paigaldatud lukk)

TEHNILISED ANDMED

Maht
u. 25 veinipudelit

Kaal:
50 kg bruto
43 kg neto

Energia tarbimine
151 kWh/aasta

Müratase
37 dB

Elektriühendus
230 V / 50 Hz
ühenduse võimsus 115 W

Temperatuurivahemik (reguleeritav)
valge ja punane vein +9 ... +18 °C

Ukse käepide
(õelda tellimisel, hiljem vahetatav)
parem
vasak

Standardvarustus
puidust riiul, 5 tk
UV-kaitsega klaasuks
LED valgustus
kompressori vibratsioonisummutaja

Lisavarustus
pealmine katteplaat
lisa puitriiul
veekaitse alusmatt
lukk

FESTIVO 600 CF Citycold sahtelkülmik



MÕÕDUD:

Kõrgus: 870 mm (ilma katteplaadita)

Laius: 595 mm

Sügavus: 560 mm + sahtli paneel

KOOD	JAEHIND	INT.VERSION/SAHTLI VÄRV
9504840	2660 €	integreeritavad sahtlid
9504841	2820 €	valged metallsahtlid
9504842	2875 €	mustad metallsahtlid
9504843	2820 €	roostevaba terasest sahtlid

FESTIVO 800 CF Citycold sahtelkülmik



MÕÕDUD:

Kõrgus: 870 mm (ilma katteplaadita)

Laius: 595 mm

Sügavus: 560 mm + sahtli paneel

KOOD	JAEHIND	INT.VERSION/SAHTLI VÄRV
9504860	2860 €	integreeritavad sahtlid
9504861	3050 €	valged metallsahtlid
9504862	3125 €	mustad metallsahtlid
9504863	3050 €	roostevaba terasest sahtlid

TEHNILISED ANDMED

Maht 85 l Kaal 63 kg neto Energiakulu: 315 kWh/aasta F Müratase 40 dB Elektriühendus 230 V / 50-60 Hz ühenduse võimsus 150 W juhe 3 m	Temperatuurivahemik (reguleeritav) Külmasahtel +4 ... +8 °C Sügavkülmasahtel -18 ... -20 °C Standardvarustus Valge sokkel (saab ka musta või halli sokliga) Käepidemed (sahtlipaneelidega versioonidel) Mõlemas sahtlis LED valgustus
---	---

Lisavarustus Katteplaat: 128 € 9504845 – TAMM 9504844 – VALGE 9504846 – MUST Veekaitse alusmatt 60cm
--

TEHNILISED ANDMED

Maht 85 l Kaal 63 kg neto Energiakulu 315 kWh/aasta F Müratase 40 dB Elektriühendus 230 V / 50-60 Hz ühenduse võimsus 150 W juhe 3 m	Temperatuurivahemik (reguleeritav) Külmasahtel +4 ... +8 °C Sügavkülmasahtel -18 ... -20 °C Standardvarustus Valge sokkel (saab ka musta või halli sokliga) Käepidemed (sahtlipaneelidega versioonidel) Mõlemas sahtlis LED valgustus	Lisavarustus Katteplaat: 145 € 9504865 – TAMM 9504864 – VALGE 9504866 – MUST Veekaitse alusmatt 80cm
--	---	--





FESTIVO

Greentek Hulgikaubandus OÜ

Tallinn

Laulupeo 2
+372 602 2400
diana@greentek.ee

Tartu

Tehase 16
+372 740 5054
tartu@greentek.ee

 **GREENTEK**
HULGIKAUBANDUS
www.greentek.ee

